



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ42.H00105

№ ПС 011351

Срок действия с 22.10.2026г. по 21.10.2029 г.

Код ОК 034-2014 25.11.23.119
(ОКПД2)

Код ОК 005 (ОКП)

Код ТН ВЭД ЕАЭС

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АСА СПб» ОГРН: 1167847080940
196066, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пулковский Меридиан,
пр-кт Московский, д. 183-185, литера А, кв. 325. Телефон: +7 (812) 740-16-66.
E-mail: zakaz@asagrupp.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «АСА СПб» ОГРН: 1167847080940
Адрес: 193318, г. Санкт-Петербург, дорога на Металлострой, дом 5, корп. 10АЖ.
Телефон: +7 (812) 740-16-66. E-mail: zakaz@asagrupp.ru

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «Европейское Качество» Общества с ограниченной ответственностью
«Европейское Качество», 119634, город Москва, муниципальный округ Ново-
Переделкино вн.тер.г., Лукинская ул., д. 16, к. 1, помещ./ком. П/12.
ОГРН 1227700022747. Свидетельство № ССБК RU.ПБ42 до 16.08.2029 г.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести
идентификацию)

Сэндвич-панели металлические стеновые торговой марки «АСА СПб»: 1 класса с
толщиной металла 0,5-0,7 мм, с утеплителем из минеральной ваты, плотностью от
105 кг/м3, 2 класса толщиной металла 0,45-0,7 мм, с утеплителем из минеральной
ваты, плотностью от 95 кг/м3 и, общей толщиной от 50 до 250 мм, выпускаемые по
ГОСТ 32603-2011 «Панели трехслойные с металлическими облицовками и
сердечником из минеральной ваты. Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на
огнестойкость. Общие требования». ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие
конструкции». ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод
определения пожарной опасности», бланк приложения № ПС 007492.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний № 16-10-26/01 ДС, 16-10-26/02 ДС, 16-10-26/03 ДС, 16-10-
26/04 ДС, 16-10-26/05 ДС от 16.10.2026 г., выданный Испытательной лабораторией
ООО «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» свидетельство о
подтверждении компетентности № ССБК RU.21ПБ32

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация, сертификат соответствия ГОСТ Р ИСО 9001-2015
№ ЕК.RU.OOC.CMK-00495 от 19.10.2026 г., орган выдавший сертификат
ООО «Европейское Качество» № РОСС RU.3815.04ФАХ0.

Руководитель(заместитель руководителя)

органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

В.В. Панова

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

А.И. Моисеева





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»

Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК. RU.ПБ42.Н00105

№ ПС 007492

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия:

Сэндвич-панели металлические стеновые торговой марки «АСА СПб»: 1 класса с толщиной металла 0,5-0,7 мм, с утеплителем из минеральной ваты, плотностью от 105 кг/м³, 2 класса толщиной металла 0,45-0,7 мм, с утеплителем из минеральной ваты, плотностью от 95 кг/м³ и, общей толщиной от 50 до 250 мм, выпускаемые по ГОСТ 32603-2011 «Панели трехслойные с металлическими облицовками и сердечником из минеральной ваты. Серийный выпуск:

1. Предел огнестойкости:
для панелей толщиной 50-60 мм – E30/I15,
для панелей толщиной 80 мм – EI45,
для панелей толщиной 100 мм – EI90,
для панелей толщиной от 120 мм – EI150,
Класс пожарной опасности - K0(45)

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


В.В. Панова


А.И. Моисеева

